

ICUMSA 600-1200 蔗糖规格表

产品介绍

在满足各行各业甜品需求方面，高质量的巴西白糖是理想的选择。我们的糖是甜味的可靠来源，精心挑选出其卓越的品质和纯度。我们严格遵守严格的质量标准，确保我们的糖始终符合国际标准。

这种经济实惠的解决方案为企业提供了竞争优势，因为我们的糖价格在市场上非常有竞争力。选择我们作为您首选的甜味剂供应商，为您的产品注入我们优质的巴西白糖的天然甜美。

一、技术参数

| | |
|---------|-----------------|
| 商品 | 《VHP》食用级红糖 |
| ICUMSA | 600-1200 |
| 极化 | 97.8到99.2度 |
| 水分 | 最大不超过0.15% |
| 灰分 | 最大不超过0.15% |
| 溶解度 | 0.95 |
| 辐射 | 在国际公认范围内 |
| 作物 | 近期作物 |
| 磁性颗粒 | 最多不超过10毫克/公斤 |
| 二氧化硫 | 最多不超过20毫克/公斤 |
| 颜色 | 棕色 |
| 颗粒 | 0.6 毫米正方形（平均尺寸） |
| 沉淀物 | 无 |
| 气味 | 无异常气味 |
| 金黄色葡萄球菌 | 无 |
| 最大AS | 1 P.P.M. |
| 最大PS | 2 P.P.M. |
| 最大CU | 3.P.P.M |
| 外观 | 固态晶体 |

二、包装信息

袋装，每袋净重 50kg

糖应储存在干燥、通风良好的地方，远离明火和热源。

三、有关火灾和爆炸的信息

火灾风险：糖应储存在干燥、通风良好的区域，远离明火和热源。避免将糖存放在高温、高湿或阳光直射的环境中，以免结块和品质下降。

储存：避免将糖储存在高温、高湿或阳光照射的环境中，以免结块和品质下降。

灭火：如果发生煤火，请使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器。水可能无效，并且会因释放易燃气体而加剧情况。

监管合规性: 在处理和储存糖时, 遵守所有关于防火和安全的糖业、国家和国际法规。

应急响应: 制定明确的应急响应计划, 包括疏散程序和消防措施, 以解决潜在的火灾或爆炸事件。

四、 供应能力

最小订单:

12500 吨每月 CIF 世界任何安全港口 (东南亚除外)

25000 吨每月到东南亚

五、 运输和付款信息

一般货物, 不需要特殊运输措施

预防措施: 普通货物的常规预防措施

交货条款: CIF 世界任何安全港口 (AWSP)

交货方式: 袋装

付款方式: SBLC/DLC+MT 103 against shipping documents, TT

六、 本产品的好处和优势

高纯度和高质量: ICUMSA 600-1200 糖具有极高的纯度, 可提供稳定的甜味和一致的质量, 非常适合需要高纯度原料的应用。

出色的溶解性: ICUMSA 600-1200 糖具有极佳的溶解性, 能快速溶解于水, 使甜味快速均匀分布。这使得它在需要快速溶解的饮料和糖浆等产品中表现尤为突出。

应用广泛: ICUMSA 600-1200 糖纯度高、溶解性好, 适用于软饮料、果汁、乳制品、烘焙食品、糖果、药品和化妆品等多种应用。它的多用途特性使其成为许多行业的理想选择。

来源可信: 我们的 ICUMSA600-1200 糖源自巴西, 充分利用了该国丰富的农业传统和严格的质量控制措施, 确保可靠和一致性。

经济实惠: 仅质量卓越, 我们的价格在市场上也具有竞争力, 为企业提供了与市场上其他高纯度糖相比的经济实惠甜味解决方案。

七、 其他信息

本情况说明书中的数据来自可靠来源。其中提供的信息目前在该商品上是已知的。然而, 考虑到这些信息和产品的使用超出了供应商的控制范围, 公司对此概念不承担任何责任。确定使用、运输、搬运和安全储存的条件是客户的义务。

八、 图片展示

